

安全装置等助成対象機器選定結果一覧
(令和6年10月1日現在)

②側方視野確認支援装置

| 装置メーカー名 | 選定番号 | 装置名称 | 型式 | 備考 |
|------------|--------------------------|--|---|---|
| アース電機 | 2023-210-S | 360° 3Dカメラシステム&7インチモニターセット | BI-4000 | 4カメラ搭載 |
| アールアンドピー | — | バック&サイドカメラシステム | BE-RV141AO-RA/RB | 1カメラ搭載 |
| | — | | BE-RV141AW-RA/RB | 2カメラ搭載 |
| | — | | BE-RV141AT-RA/RB | 3カメラ搭載 |
| | — | | BE-RV141AQ-RA/RB | 4カメラ搭載 |
| | — | | BE-RV141AOTR-RA/RB | 1カメラ搭載 |
| | — | | BE-RV141AWTR-RA/RB | 2カメラ搭載 |
| | — | | BE-RV141ATTR-RA/RB | 3カメラ搭載 |
| | — | | BE-RV141AQTR-RA/RB | 4カメラ搭載 |
| アグレクション | — | 左側方カメラ SAKIGAKEオプションカメラ | YKC-10A | ● PNX-F715-Tへのオプション装着 |
| アルファ・デポ | — | セット 2チャンネルバックモニターシステム | HIT-712 | |
| | — | セット 4チャンネルバックモニターシステム | HIT-714 | |
| | — | 左側方カメラ 赤外線カメラ | HIT-C15MT | ● |
| | — | 超小型カメラ | HIT-C16 | ● |
| | — | 超広角カメラ | HIT-C23 | ● |
| | — | 赤外線カメラ | MBZ-120IR | ● |
| いすゞ自動車 | — | モニター 単体 カラーモニター | CJ-7600* | ● ※クラリオン製 |
| | 2024-254-S | | CJ-7800 | ● 後方視野確認支援装置としてCJ-7800が装着されている場合は、本項のモニターへの助成は対象外 |
| | — | 左側方カメラ 安全側方確認カメラ | CC-1065* | ● |
| 市光工業 | — | セーフティビジョン | ST-9**** | ● 搭載車両により、「ST-9**」「ST-9***」「ST-9****」 |
| | — | | ST-5**** | ● 搭載車両により、「ST-5**」「ST-5***」「ST-5****」 |
| | — | | STR-1** | ● |
| | — | | STR-1**FS | ● |
| | — | | STR-1B0PR | ● |
| | — | | STR-190GG | ● |
| | — | | STR-190D | ● |
| | — | カラー液晶モニター 据置型 | ST-500D | ● |
| | — | | STR-100D | ● |
| | — | モニター 単体 ドライブレコーダー一体型 7型液晶モニター 据置型 | STR-2**T | ● |
| | — | | STR-2B0PRT | ● |
| | — | | STR-290GGT | ● |
| | — | | STR-2A0FST | ● |
| | — | | STR-200DT | ● |
| | — | | STR-2**N | ● |
| | — | | STR-2B0PRN | ● |
| | — | | STR-290GGN | ● |
| | — | | STR-2A0FSN | ● |
| | — | | STR-200DN | ● |
| | — | | STR-200DN | ● |
| | 2021-141-S | 8型HDカラーモニター | HT-1**** | ● 搭載車両により「HT-1****」(*: 任意の文字列)。例)HT-1A0、HT-1A0FS等 |
| 2023-205-S | 7型HDカラーモニター | HT-2**** | ● 搭載車両により「HT-2**」「HT-2***」「HT-2****」 | |
| 2024-256-S | ドライブレコーダー一体型7型HD対応液晶モニター | STR-3**** | ● 搭載車両により「STR-3**」「STR-3***」「STR-3****」 | |

注1) 型式の*印には、任意の英数字が入ります。

注2) 型式欄中の「●」印は、モニター又は左側方カメラ単体の型式を示したものであり、モニター及び左側方カメラ同時導入でない場合は、助成対象となりません。なお、後付け装着の場合は、左側方カメラ単体の導入で助成対象となります。

安全装置等助成対象機器選定結果一覧
(令和6年10月1日現在)

②側方視野確認支援装置

| 装置メーカー名 | 選定番号 | 装置名称 | 型式 | 備考 | | |
|----------------------|------------|---|--------------|--------------|-----------|-----------|
| 市光工業 | — | カラー補助カメラ | KC-H15A | ● | | |
| | — | | KC-H80A | ● | | |
| | 2019-042-S | 3Dサウンドマルチビュー | TSM-100 | ● | 小型用 | |
| | 2019-056-S | | TSM-200 | ● | 中大型用 | |
| | 2019-057-S | 高性能CMOSカラーカメラユニット | KC-450A | ● | | |
| | 2021-142-S | 小型HDカラーカメラ(補助用) | HX-H30A | ● | | |
| | 2021-143-S | 小型HDカラーカメラ(狭角・補助用) | HX-H80A | ● | | |
| INBYTE | 2019-054-S | 車輛安全管理システム サウンドカメラ | SVR-7004T | | | |
| | 2019-079-S | 車両安全管理システム サウンドビュー | SVS-6004T | | | |
| | 2022-182-S | 側方/後方事故防止AIカメラシステム i9 | i9 | | | |
| | 2019-184-S | 巻き込み事故防止AIカメラシステム i7 | i7 | | | |
| ウィンズ・テクノロジー・ ジャパン | 2019-006-S | 側方視野確認支援装置(ミニキューブカメラ&モニターセット) | WTJ-MT | | | |
| | 2019-008-S | SVM360サウンドビューモニタリングシステムモニターセット | SVM360-BT10 | 4カメラ搭載 | | |
| エフ・アール・シー | — | トラック専用 リア/サイドビュー・カメラシステム | SRV-700CS | | | |
| | — | トラック専用 サイドビュー・カメラシステム | SV-700CS | | | |
| ORLACO | — | コーナーアイカメラセット (Corner Eye Camera Set) | 0400040 | | | |
| クラリオン | — | カラーモニター | CJ-5600*(-*) | ● | 「*」又は「**」 | |
| | — | | CJ-5605*(-*) | ● | 「*」又は「**」 | |
| | — | | CJ-7000*(-*) | ● | 「*」又は「**」 | |
| | — | | CJ-7100*(-*) | ● | 「*」又は「**」 | |
| | — | | CJ-7300*(-*) | ● | 「*」又は「**」 | |
| | — | | CJ-7600*(-*) | ● | 「*」又は「**」 | |
| | — | | CJ-981*(-*) | ● | 「*」又は「**」 | |
| | — | | 車載用側方モニター | CJ-7620*(-*) | ● | 「*」又は「**」 |
| | 2020-107-S | 7型HD対応モニター | CJ-7800*(-*) | ● | 「*」又は「**」 | |
| | 2020-108-S | 7型HDモニター | TY-4000*(-*) | ● | 「*」又は「**」 | |
| | — | 側方確認カメラ | CC-1060*(-*) | ● | 「*」又は「**」 | |
| | — | | CC-1601*(-*) | ● | 「*」又は「**」 | |
| | — | | CC-3000*(-*) | ● | 「*」又は「**」 | |
| | — | | CC-6100*(-*) | ● | 「*」又は「**」 | |
| | — | | CC-6110*(-*) | ● | 「*」又は「**」 | |
| | — | | CC-6500*(-*) | ● | 「*」又は「**」 | |
| | — | | CC-6600*(-*) | ● | 「*」又は「**」 | |
| | — | | CC-6601*(-*) | ● | 「*」又は「**」 | |
| | — | | CC-6650*(-*) | ● | 「*」又は「**」 | |
| | — | | CC-1065*(-*) | ● | 「*」又は「**」 | |
| | — | 安全側方確認カメラ | CC-6352*(-*) | ● | 「*」又は「**」 | |
| | — | | CC-7202*(-*) | ● | 「*」又は「**」 | |
| | 2019-049-S | | CC-3100*(-*) | ● | 「*」又は「**」 | |
| | 2019-050-S | | CC-6300*(-*) | ● | 「*」又は「**」 | |
| | 2020-109-S | | シャッター付HDカメラ | CR-8500*(-*) | ● | 「*」又は「**」 |
| | 2020-110-S | | シャッターなしHDカメラ | CR-8600*(-*) | ● | 「*」又は「**」 |
| | 2020-111-S | | LED付小型HDカメラ | TY-3001*(-*) | ● | 「*」又は「**」 |
| 2022-171-S | 小型HDカメラ | CR-8700*(-*) | ● | 「*」又は「**」 | | |

注1) 型式の*印には、任意の英数字が入ります。

注2) 型式欄中の「●」印は、モニター又は左側方カメラ単体の型式を示したものであり、モニター及び左側方カメラ同時導入でない場合は、助成対象となりません。なお、後付け装着の場合は、左側方カメラ単体の導入で助成対象となります。

安全装置等助成対象機器選定結果一覧
(令和6年10月1日現在)

②側方視野確認支援装置

| 装置メーカー名 | 選定番号 | 装置名称 | 型式 | 備考 | |
|------------|--------------------------------------|---|---------------------|--------------------|--|
| KWD | 2024-246-S | セット コーナービジョン | CVD-H207-*** | | |
| | 2024-247-S | | CVD-H210-*** | | |
| コシダテック | 2019-032-S | モニター 単体 車両後方・側方確認カメラシステム | CM-6010 | ● ※三菱電機製 | |
| | 2019-033-S | | CM-6020 | ● ※三菱電機製 | |
| コシダテック | 2019-034-S | モニター 単体 車両後方・側方確認カメラシステム | CM-7220 | ● ※三菱電機製 | |
| | 2019-035-S | | CM-7230 | ● ※三菱電機製 | |
| | 2019-036-S | | CM6010R | ● ※菱和製 | |
| | 2019-037-S | | CM6020R | ● ※菱和製 | |
| | 2019-038-S | | CM7220R | ● ※菱和製 | |
| | 2019-039-S | | CM7230R | ● ※菱和製 | |
| | 2022-162-S | 車両後方・側方安全確認 カメラシステム | HM-8000* | ● *は文字のないものもある | |
| | 2019-040-S | 左側 単体 カメラ 車両後方・側方確認カメラシステム | C-700 | ● | |
| | 2022-163-S | 左側 単体 カメラ 車両後方・側方安全確認 カメラシステム | C-800 | ● | |
| CBC | — | セット GANZ AUTOMOTIVE バックカメラシステム(1CH) | ZMC1-SQH44N-25 | | |
| | — | | ZMC1-SQH44N-32 | | |
| | — | | ZMC1-RVC37-SQH44N | | |
| | — | 左側 単体 カメラ GANZ AUTOMOTIVE バックカメラシステム(1CH) | ZMC0-RVC27-SQ44N | ● | |
| | — | | ZMC0-SQH44N | ● | |
| | — | セット GANZ AUTOMOTIVE バックカメラシステム(2CH) | ZMC2-SQH44N-25 | | |
| | — | | ZMC2-SQH44N-32 | | |
| | — | | ZMC2-SQH44SN-25 | | |
| | — | | ZMC2-SQH44SN-32 | | |
| — | GANZ AUTOMOTIVE バックカメラシステム(3CH以上) | ZMC1-RVC27-SQ44N | | | |
| ジェットイノウエ | 2019-061-S | セット 超広角カメラ& 7インチ高精細モニターセット | GX-00* | *は商品ごとに1~3の数字が入ります | |
| | 2019-062-S | | GX-10*AHD | *は商品ごとに1~3の数字が入ります | |
| | 2019-063-S | モニター 単体 アナログハイビジョンカメラ 専用7インチモニター(モニター単体) | YKM-700HD | ● | |
| | 2019-064-S | 左側 単体 カメラ 側方カメラ専用ブラケット付 50万画素IRカメラ(カメラ単体) | YK-230SIDE | ● | |
| | 2020-091-S | 超広角ミニバックカメラ単品 | YKC-20A | ● | |
| シルバーアイ | 2020-101-S | セット 360° 俯瞰システム | INO-8310-7M | | |
| シンクウェアジャパン | 2019-044-S | セット GANRIKIバックカメラ(モニターセット、 広角カメラ) | TWC1-TCV100 | | |
| | 2022-165-S | | TWC1-TCV200 | | |
| | 2022-166-S | | TWC1-M90C | | |
| | 2019-045-S | 左側 単体 カメラ バックカメラ | TW-TCV100 | ● | |
| | 2022-167-S | | TW-TCV200 | ● | |
| スカニアジャパン | — | セット コーナーアイカメラキット | 2473496 | | |
| | — | | フロントビューシステムキット | 2545701 | |
| | — | | フロントアンドリアビューシステムキット | 2545703 | |
| スティーラジャパン | 2023-219-S | 左側 単体 カメラ サイドカメラ | FHD676 | ● | |

注1) 型式の*印には、任意の英数字が入ります。

注2) 型式欄中の「●」印は、モニター又は左側方カメラ単体の型式を示したものであり、モニター及び左側方カメラ同時導入でない場合は、助成対象となりません。なお、後付け装着の場合は、左側方カメラ単体の導入で助成対象となります。

安全装置等助成対象機器選定結果一覧
(令和6年10月1日現在)

②側方視野確認支援装置

| 装置メーカー名 | 選定番号 | 装置名称 | | 型式 | 備考 |
|--------------|------------|--|--|---------------------------------------|---|
| 辰巳屋興業 | | セ ット | SRバックカメラモニターキット | SR-S05 | SR-S10との組み合わせ |
| | 2020-083-S | メ ラ 左 側 方 カ メ ラ 単 体 | SRモニター側方確認カメラ | SR-S10 | ● SR-S05との組み合わせ |
| 樋屋ヤック | — | セ ット | バックモニターセット | XC-M9SA | |
| | — | | | XC-M9MA | |
| | — | | | XC-M9LA | |
| 樋屋ヤック | — | セ ット | バックモニターセット | XC-M9XA | |
| | — | | | XC-M9YA | |
| | — | | | XC-M9S | |
| | — | | | XC-M9M | |
| | — | | | XC-M9L | |
| | — | | | XC-M9X | |
| | — | | | XC-M9Y | |
| | — | | | XC-M1* | *には、S,M,L,X,Yのいずれかが入る。 |
| | — | XC-M1*A | *には、S,M,L,X,Yのいずれかが入る。 末尾のAは、ルームミラー取り付けブラケット付き。 | | |
| | — | XC-M2* | *には、S,M,L,X,Yのいずれかが入る。 | | |
| | — | XC-M2*A | *には、S,M,L,X,Yのいずれかが入る。 末尾のAは、ルームミラー取り付けブラケット付き。 | | |
| | — | メ ラ 左 側 方 カ メ ラ 単 体 | | XC-M1 | ● XC-M2*又はXC-M2*Aの導入時における側方カメラ増設時に限る。 |
| — | | | XC-M9 | ● XC-M2*又はXC-M2*Aの導入時における側方カメラ増設時に限る。 | |
| 日本ビューテック | — | セ ット | ナイスビューモニター2カメラシステムキット | VH-S20/2 | |
| | — | | ナイスビューモニターカメラ増設キット | VH-S20/P2 | |
| | 2020-093-S | | ALL VIEW MONITOR (オールビューモニター) | AVM-348 | |
| | 2022-177-S | | | ATA-AVM-S10 | |
| | 2023-197-S | | 小型CMOSカメラ | CCN-115-05 | |
| | — | モ ニ タ ー 単 体 | カラーモニター | VH-M20 | ● |
| | — | 左 側 方 カ メ ラ 単 体 | カメラ単体 | VW-C20W | ● |
| | — | | | VH-C20W | ● |
| | — | | | VH-C30W | ● |
| | — | | | VH-SC20W | ● |
| | — | | | VH-SC30W | ● |
| — | VH-CN20 | | | ● | |
| — | VP-C10W-5 | | | ● | |
| 2020-095-S | | Heavy Duty CAMERA | CCN-716-IR | ● | |
| パーマンコーポレーション | — | メ ラ 左 側 方 カ メ ラ 単 体 | バックカメラ CMOSカメラサイドカメラ用ステーションセット | CR32WB(品番1120564000) | ● PRM745,PRM74Sオプションカメラ ※トラック協会助成対象の品番(インターネットからの購入は対象外) |
| | 2020-116-S | セ ット | バックカメラ ルームミラーモニタータイプ サイドカメラ付 | PRM70S(品番1120580000) | PRM70Jにサイドカメラを追加 ※トラック協会助成対象の品番(インターネットからの購入は対象外) |

注1) 型式の * 印 には、任意の英数字が入ります。

注2) 型式欄中の「●」印は、モニター又は左側方カメラ単体の型式を示したものであり、モニター及び左側方カメラ同時導入でない場合は、助成対象となりません。なお、後付け装着の場合は、左側方カメラ単体の導入で助成対象となります。

安全装置等助成対象機器選定結果一覧
(令和6年10月1日現在)

②側方視野確認支援装置

| 装置メーカー名 | 選定番号 | 装置名称 | 型式 | 備考 |
|------------------|------------|------------------------------|----------------------------|-------------|
| 日野自動車 | — | モニターディスプレイ | 86110-E0081 | ● |
| | — | | CJ-7620J | ● |
| | — | | CJ-7620J-A | ● |
| | — | 左カメラ | 86790-E0050 | ● |
| | — | | CC-6100* | ● |
| | — | | CC-6100*-* | ● |
| 三菱電機 | — | カービジョン ルームミラー型モニター | CM-6000 | ● |
| | — | | CM-7200 | ● |
| | — | | CM-7200A | ● |
| | — | | CM-7210 | ● |
| | — | | CM-7220 | ● |
| | — | | CM-7230 | ● |
| | — | | CM-6010 | ● |
| | — | | CM-6020 | ● |
| 三菱電機 | — | 車両用安全確認カメラシステム | C-4010A | ● |
| | — | | C-4010 | ● |
| | — | | C-5000 | ● |
| UDトラックス | 2020-087-S | Back-up Monitoring | Waeco Perfect view CAM20C1 | ボルボトラック |
| | 2022-175-S | | Mekra auxiliary unit 1309 | ボルボトラック |
| メルコモビリティソリューションズ | — | モニター単体 | CM6010R | ● |
| | — | | CM6020R | ● |
| | — | | CM7220R | ● |
| | — | | CM7230R | ● |
| | 2023-193-S | | CM7520R | ● |
| | 2023-225-S | CAR VISION カラーモニター | CM7522R | ● HD広角カメラ対応 |
| | — | 左側方カメラ | C401*R | ● |
| | — | | C500*R | ● |
| | 2023-226-S | | C6025R | ● HD広角カメラ |
| | 2021-151-S | | CAR VISION カラーカメラ | C4075R |
| 2021-152-S | 融雪ヒーター付 | | C5075R | ● 融雪カメラ |
| ワーテックス | 2019-069-S | 車載用後方確認支援システム | DM806 | |
| | 2019-070-S | | DS806 | |
| | 2019-071-S | | TM806 | |
| | 2019-072-S | | TS806 | |
| | 2019-073-S | 車載用後方確認支援システム +サイドビューシステム | DM806F | |
| | 2019-074-S | | DS806F | |
| | 2019-075-S | | TM806F | |
| | 2019-076-S | | TS806F | |
| | 2019-077-S | 左側方カメラ | サイドビューシステム | XL-806-IF |

注1) 型式の*印には、任意の英数字が入ります。

注2) 型式欄中の「●」印は、モニター又は左側方カメラ単体の型式を示したものであり、モニター及び左側方カメラ同時導入でない場合は、助成対象となりません。なお、後付け装着の場合は、左側方カメラ単体の導入で助成対象となります。